



COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES QUIVI SA DE CV

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO GONHER, SAKURA, PRO ONE

TEL 55 5780 2455 55 5783 9991 55 1055 0189 ventas@quivi.mx

FILTROS




AUTOBUSES



Autobuses MAN

AUTOBUSES




A-6804

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
472.7 mm (460)	191 mm.(11)	302 mm

APLICACIONES:
MAN , Autobuses Porto Star (22.370 HOCLN) Motor D2866LOH0
MAN , Autobuses, SR292 Motor D2866
MAN , Autobuses, SR361, SR362 Motor D2866KF

Representative Picture & Colour Only




A-6224

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
471 mm	141 mm.(17)	161 mm.(151)

APLICACIONES:
MAN, (Autobuses), SR361, SR362 Motor D2866KF

Representative Picture & Colour Only




C-6805

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
179 mm	1408 mm.	M30 X 2

APLICACIONES:
MAN, Autobuses EM192 Europa-Midi Motor D0826LOH06
MAN, Autobuses NG 272 Motor D0826
MAN, Autobuses NM152 Midi, NM182 Midi, NM192 Mediodía Motor D0826
MAN, Autobuses SM152 Midi, SM182 Midi, SM192 Mediodía Motor D0826.

Representative Picture & Colour Only




EO-6801

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
148 mm.(144)	55 mm.	120 mm.

APLICACIONES:
MAN, Autobuses EM192 Europa-Midi Motor D0826LOH06
MAN, Autobuses NG 272 Motor D0826
MAN, Autobuses NM152 Midi, NM182 Midi, NM192 Mediodía Motor D0826
MAN, Autobuses SM152 Midi, SM182 Midi, SM192 Mediodía Motor D0826

Representative Picture & Colour Only



EO-25030

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
205.5 mm (190)	55 mm. (14)	120.5 mm.

APLICACIONES:
MAN, Autobuses NL 273 Motor 2066LUH11
MAN, Autobuses NL 283 EEV Motor 2066LUH41/46
MAN, Autobuses Lion`s Coach Motor D2066L0H Euro4
MAN, Autobuses Supreme Motor D2076L0H02
MAN, Autobuses Lion`s Regio Motor D2066LUH13

Representative Picture & Colour Only



COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES QUIVI SA DE CV

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO GONHER, SAKURA, PRO ONE

TEL 55 5780 2455 55 5783 9991 55 1055 0189 ventas@quivi.mx



AUTOBUSES



FC-6801

DIMENSIONES

Altura	Diametro	Cuerda
136 mm	81.5 mm.	M16 X 1.5

APLICACIONES:

MAN, Autobuses EM192 Europa-Midi Motor D0826LOH06
MAN, Autobuses NG 272 Motor D0826
MAN, Autobuses NL202, EL202
MAN, Autobuses NM152 Midi, NM182 Midi, NM192 Mediodía Motor D0826
MAN, Autobuses Porto Star (22.370 HOCLN) Motor D2866LOH0
MAN, Autobuses SG242, SG242H, SG292, SG292H, RU240, RU290, UL242, UL272 Motor D2866
MAN, Autobuses SL202 Motor D2566UH/D2866UH
MAN, Autobuses SM152 Midi, SM182 Midi, SM192 Mediodía Motor D0826
MAN, Autobuses SU240, SU240F, SU242 Motor D2566, D2866
MAN, Autobuses SU272, SU322, SG322 Motor D2865LUH
MAN, Autobuses UL242, UL272, UL292, UL312 Motor D2866, D2865



EF-26070

DIMENSIONES

Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
173.5 mm (144)	46 mm.(13.5)	95 mm

APLICACIONES:

MAN, Autobuses FRH444 Lion`s Coach/Supreme/Top Coach, Motor D2066 LUH13
MAN, Autobuses UEL283 Lion`s Regio L D2066 LUH13
MAN, Autobuses RHC444 Lion`s Coach/Supreme/Top Coach, Motor D2066 LUH13
MAN, Autobuses UEL353 Lion`s Regio 2066 LUH13
MAN, Autobuses EL293EEV Lion`s City D0836LOH





COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES QUIVI SA DE CV


DISTRIBUIDOR AUTORIZADO GONHER, SAKURA, PRO ONE

TEL 55 5780 2455 55 5783 9991 55 1055 0189 ventas@quivi.mx



AUTOBUSES

Autobuses Mercedes Benz



A-5023


DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
374 mm	175 mm.	332 mm.

A-5024

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
360.5 mm	132 mm.	174.5 mm.(165)

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Allegro Motor OM 906



A-6804


DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
472.7 mm (460)	191 mm.(11)	302 mm

A-6224

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
471 mm	141 mm.(17)	161 mm.(151)

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Multigo Motor OM460 LA
MERCEDES B, Autobuses Turismo O 350 Motor OM466.938
MERCEDES B, Autobuses Turismo O 403 Motor OM446.938



EO-2626

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
148.5 mm (136)	37 mm.(9.25)	84 mm.(83)

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Boxer 40, 50, 60 Motor OM 904 LA
MERCEDES B, Autobuses L1200, L1400, LK1300, LK1400 Motor OM 904 LA
MERCEDES B, Autobuses MB 01000, MB 01200, MB 01400, Motor OM 904 LA



AUTOBUSES



EF-2634

DIMENSIONES

Altura	Diam. Int	Diam. Ext
205 mm (174)	45 mm.(13.5)	102.5 mm.(89.5)

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Multego Motor OM 460 LA

MERCEDES B, Autobuses Serie O, O400 OM457 LA



EF-2636

DIMENSIONES

Altura	Diam. Int	Diam. Ext
103 mm (86.5)	27 mm.(12)	92.5 mm.

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Multego Motor OM 460 LA

MERCEDES B, Autobuses Serie O, O400 OM457 LA



SFC-1306-30

DIMENSIONES

Altura	Diametro	Cuerda
118 mm	108 mm.	1" X 14

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Andare 1628 Motor OM906

MERCEDES B, Autobuses Andare 1728 OM906LA

MERCEDES B, Autobuses Boxer 40, 50, 60 Motor OM 904 LA

MERCEDES B, Autobuses L1200, L1400, LK1300, LK1400 Motor OM 904 LA

MERCEDES B, Autobuses MB 01000, MB 01200, MB 01400, Motor OM 904 LA

MERCEDES B, Autobuses Allegro Motor OM 906 / LA



SFC-2601-10

DIMENSIONES

Altura	Diametro	Cuerda
166 mm	107.7 mm.	1" X 12

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Andare 1628 Motor OM906

MERCEDES B, Autobuses Andare 1728 OM906LA

MERCEDES B, Autobuses Boxer 40, 50, 60 Motor OM 904 LA

MERCEDES B, Autobuses L1200, L1400, LK1300, LK1400 Motor OM 904 LA

MERCEDES B, Autobuses MB 01000, MB 01200, MB 01400, Motor OM 904 LA

MERCEDES B, Autobuses Allegro Motor OM 906 / LA




COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES QUIVI SA DE CV

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO GONHER, SAKURA, PRO ONE

TEL 55 5780 2455 55 5783 9991 55 1055 0189 ventas@quivi.mx



AUTOBUSES




SFC-5302-10

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
217 mm	107.7 mm.	1" X 14

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Torino Motor OM906 LA

Representative Picture & Colour Only



AC-7901


DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
160 mm	136.5 mm.	M39 X 1.5

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Multego, Allegro, Andare, M, MB, MBO, Torino y Serie O

Representative Picture & Colour Only

www.sakurafilter.com



Representative image & colour only

H-2623

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int	Diam. Ext
100 mm	18.6 mm	60 mm.

APLICACIONES:

MERCEDES B, Autobuses Multego, Allegro, Andare, Boxer, M, MB, MBO, L, Torino y Serie O



Autobuses Scania

AUTOBUSES



A-7934

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int	Diam. Ext
365 mm	191 mm (11).	302 mm.

APLICACIONES:

SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DC11
 SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DC12 Euro3
 SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DSC1205
 SCANIA, Autobuses K113 Motor DS 11.34B06

A-6826

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int	Diam. Ext
376 mm	141 mm (17).	161 mm.(151)



C-5501

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
262 mm	108 mm.	1 1/8" X 16

APLICACIONES:

SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DC11
 SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DC12 Euro3
 SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DSC1205
 SCANIA, Autobuses Irizar i4 H / L / M Motor DC9
 SCANIA, Autobuses Irizar PB GT 13.9 Motor DT12
 SCANIA, Autobuses Omni Ciudad / Línea / Link Motor DC9
 SCANIA, Autobuses Omni expreso Motor DC12
 SCANIA, Autobuses Omni expreso Motor DC9



C-7105

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
259 mm	108 mm.	1 1/8" X 16

APLICACIONES:

SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DC11
 SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DC12 Euro3
 SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DSC1205
 SCANIA, Autobuses Irizar i4 H / L / M Motor DC9
 SCANIA, Autobuses Irizar PB GT 13.9 Motor DT12
 SCANIA, Autobuses Omni Ciudad / Línea / Link Motor DC9
 SCANIA, Autobuses Omni expreso Motor DC12
 SCANIA, Autobuses Omni expreso Motor DC9



EF-83020

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int	Diam. Ext
187 mm(164)	37 mm	85 mm.

APLICACIONES:

SCANIA, Autobuses Irizar i4 H / L / M Motor DC9
 SCANIA, Autobuses Irizar PB GT 13.9 Motor DC13
 SCANIA, Autobuses Irizar PB GT 13.9 Motor DT12
 SCANIA, Autobuses Omni Ciudad / Línea / Link Motor DC9
 SCANIA, Autobuses Omni expreso Motor DC12
 SCANIA, Autobuses Omni expreso Motor DC9



AUTOBUSES



FC-7913

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
140 mm	93 mm.	M 24 X 1.5

APLICACIONES:

SCANIA, Autobuses Irizar N94 EB/IB/UB Motor DSC9 Euro2

SCANIA, Autobuses Irizar N94 E/EB/IB/UB Motor DC9 Euro3



SFC-1306-30

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
118 mm	108 mm.	1" X 14

APLICACIONES:

SCANIA, Autobuses K94 IB 4X2 NB310 / K310IB 4X2 NB Motor DC1106

www.sakurafilter.com



H-2623

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int	Diam. Ext
100 mm	18.6 mm	60 mm.

APLICACIONES:

SCANIA, Autobuses CR145L, CR145T, CR145TX Motor D14

SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DC11

SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DC12 Euro3

SCANIA, Autobuses Irizar Century Motor DSC1205

SCANIA, Autobuses Irizar i4 H / L / M Motor DC9

SCANIA, Autobuses Irizar PB GT 13.9 Motor DC13

SCANIA, Autobuses Irizar PB GT 13.9 Motor DT12

SCANIA, Autobuses K113 Motor DS 11.34B06

SCANIA, Autobuses K92CL Motor DS 9.03B01/B02

SCANIA, Autobuses K93CLB Motor DS 9.05B01/B

SCANIA, Autobuses Omni Ciudad / Línea / Link Motor DC9





COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES QUIVI SA DE CV

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO GONHER, SAKURA, PRO ONE

TEL 55 5780 2455 55 5783 9991 55 1055 0189 ventas@quivi.mx



Autobuses VOLVO

AUTOBUSES



Representative Picture & Colour Only

A-7103

DIMENSIONES

Altura	Diam. Int	Diam. Ext
359 mm	210 mm.	351 mm.

A-7104

DIMENSIONES

Altura	Diam. Int	Diam. Ext
313 mm	166 mm.	197 mm.

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 7450 Motor D12A
VOLVO, Autobuses 7500 Motor D9A
VOLVO, Autobuses 7700, 7700A Motor D9B Euro
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12D
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12E Euro 4
VOLVO, Autobuses 8700 Motor DH12E Euro 4
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor D7C
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor DH12
VOLVO, Autobuses 9700 DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9700 TX Motor DH12D
VOLVO, Autobuses 9900 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9900 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6
VOLVO, Autobuses B12 Motor D12A
VOLVO, Autobuses B12 9/91-9/96 Motor TD122, TD123
VOLVO, Autobuses B12M Motor
VOLVO, Autobuses B7F, B7R Motor D7B
VOLVO, Autobuses B7R, B7RLE Motor D7C
VOLVO, Autobuses B9M, B10M



Representative Picture & Colour Only

A-7122

DIMENSIONES

Altura	Diam. Int	Diam. Ext
416 mm(406)	150 mm.	304 mm.(327)

A-7128

DIMENSIONES

Altura	Diam. Int	Diam. Ext
440 mm	134 mm.	168 mm.

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses B7L Motor D7C
VOLVO, Autobuses B7R, B7RLE Motor D7E Euro 05.04





COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES QUIVI SA DE CV

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO GONHER, SAKURA, PRO ONE

TEL 55 5780 2455 55 5783 9991 55 1055 0189 ventas@quivi.mx



AUTOBUSES



C-5501

DIMENSIONES

Altura	Diametro	Cuerda
262 mm	108 mm.	1 1/8" X 16

Representative Picture
& Colour Only

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 5000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7450 Motor D12A
VOLVO, Autobuses 7500 Motor D9A
VOLVO, Autobuses 7700, 7700A Motor D9B Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12D
VOLVO, Autobuses 8500 TX (. W/DH12E Euro
VOLVO, Autobuses 8700 DH12E Euro 4
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor D7C
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor DH12
VOLVO, Autobuses 9700 DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9700 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6
VOLVO, Autobuses 9900 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9900 TX Motor DH12D
VOLVO, Autobuses B10B THD101, THD102, THD103, THD104
VOLVO, Autobuses B10M Motor THD100E
VOLVO, Autobuses B10R Motor THD100DB
VOLVO, Autobuses B12 Motor D12A
VOLVO, Autobuses B12 Motor TD122, TD123
VOLVO, Autobuses B12M Motor
VOLVO, Autobuses B57, BB57, B7 Motor D70A, TD70A, D70B, TD70B, E, H
VOLVO, Autobuses B6 Motor D6A
VOLVO, Autobuses B6F Motor DT60 A / B / C
VOLVO, Autobuses B7F, B7FA Motor TD70H
VOLVO, Autobuses B7F, B7R Motor D7B
VOLVO, Autobuses B7L Motor D7C
VOLVO, Autobuses B7R, B7RLE Motor D7C
VOLVO, Autobuses C10M Motor THD101GD/KC
VOLVO, Autobuses Bus Olympian
VOLVO, Autobuses Olympian MK2
VOLVO, Autobuses Bus Súper Olympian Motor D10A285



C-7105

DIMENSIONES

Altura	Diametro	Cuerda
259 mm	108 mm.	1 1/8" X 16

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 5000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7450 Motor D12A
VOLVO, Autobuses 7500 D9A
VOLVO, Autobuses 7700, 7700A Motor D9B Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12D
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12E Euro
VOLVO, Autobuses 8700 Motor DH12E Euro 4
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor D7C
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor DH12
VOLVO, Autobuses 9700 DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9700 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6
VOLVO, Autobuses 9900 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9900 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6
VOLVO, Autobuses B10B Motor THD101, THD102, THD103, THD104
VOLVO, Autobuses B10M Motor THD100E
VOLVO, Autobuses B10R (w/THD100DB)
VOLVO, Autobuses B12 Motor D12A
VOLVO, Autobuses B12 Motor TD122, TD123
VOLVO, Autobuses B12M Motor DH12C
VOLVO, Autobuses B57, BB57, B7 Motor D70A, TD70A, D70B, TD70B, E, H.
VOLVO, Autobuses B6 Motor D6A
VOLVO, Autobuses B6F Motor DT60 A / B
VOLVO, Autobuses B7F, B7FA Motor TD70H
VOLVO, Autobuses B7F, B7R Motor D7B
VOLVO, Autobuses B7L Motor D7C
VOLVO, Autobuses B7R, B7RLE Motor D7C
VOLVO, Autobuses C10M Motor THD101GD/KC
VOLVO, Autobuses Bus Olympian Motor DH10A245
VOLVO, Autobuses Olympian MK2 Bus
VOLVO, Autobuses Bus Súper Olympian Motor D10A285.




C-5717

DIMENSIONES

Altura	Diam. Int.	Cuerda
259	108 mm	1 3/8" X 16

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 5000, 7000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7450 Motor D12A
VOLVO, Autobuses 7500 Motor D9A
VOLVO, Autobuses 7700, 7700A Motor D9B Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12D
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12E Euro 4
VOLVO, Autobuses 8700 Motor DH12E Euro
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor D7C
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor
VOLVO, Autobuses 9700 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9700 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6
VOLVO, Autobuses 9900 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9900 TX Motor DH12D




EO-25030

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int.	Diam. Ext.
205.5 mm (190)	55 mm. (14)	120.5 mm.

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 8700 Motor D7E-290 Euro 4
VOLVO, Autobuses 8700 LE (TX) Motor D7E-290 Euro 4
VOLVO, Autobuses 8900 Motor D7E-290 Euro 5

Representative Picture & Colour Only




FC-7102

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
214 mm	93 mm.	M18 X 1.5

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 5000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7450 Motor D12A
VOLVO, Autobuses 8700 TX
VOLVO, Autobuses B12 Motor
VOLVO, Autobuses B12M Motor DH12C
VOLVO, Autobuses B7F, B7R Motor
VOLVO, Autobuses B7L Motor D7C
VOLVO, Autobuses B7L Motor D7C
VOLVO, Autobuses B7R, B7RLE Motor D7C

Representative Picture & Colour Only




FC-7104

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
264.7 mm	108 mm.	M32 X 1.5

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 7500 Motor D9A
VOLVO, Autobuses 7700, 7700A Motor D9B Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12E Euro
VOLVO, Autobuses 8700 Motor DH12E Euro
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor DH12
VOLVO, Autobuses 9700 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9700 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6
VOLVO, Autobuses 9900 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9900 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6

Representative Picture & Colour Only




EF-25010

DIMENSIONES		
Altura	Diam. Int	Diam. Ext
163 mm(141)	47.5 mm	95 mm.

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 8700 Motor D7E-290 Euro4
VOLVO, Autobuses 8700 LE, Motor D7E-290 Euro 4
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor D7E-290 Euro 4

Representative Picture & Colour Only



SFC-1306-30

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
118 mm	108 mm.	1" X 14

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 7350 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7550 Motor N12
VOLVO, Autobuses 8300 Motor DH12
VOLVO, Autobuses 9700 Motor DH12

Representative Picture & Colour Only



AUTOBUSES



SFC-7912-30

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
144 mm	108 mm.	1" X 14

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 8300 Motor DH12D
VOLVO, Autobuses Super Olympian Motor D10A
VOLVO, Autobuses 7350 Motor D7C



WC-7101

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
175 mm	93 mm.	M16 X 1.5

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses 5000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7000 Motor D7C
VOLVO, Autobuses 7450 Motor D12A
VOLVO, Autobuses 7700, 7700A Motor D9B Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12D
VOLVO, Autobuses 8500 TX Motor DH12E Euro
VOLVO, Autobuses 8700 Motor DH12E Euro
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor D7C
VOLVO, Autobuses 8700 TX Motor DH12
VOLVO, Autobuses 9700 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9700 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6
VOLVO, Autobuses 9900 Motor DH12E Euro 04.05
VOLVO, Autobuses 9900 TX Motor DH12D 9.1 a 9.6
VOLVO, Autobuses B10B Motor THD101, THD102, THD103, THD104
VOLVO, Autobuses B10M Motor THD100E
VOLVO, Autobuses B12 Motor D12A
VOLVO, Autobuses B12 Motor D122, TD123
VOLVO, Autobuses B12M Motor DH12C
VOLVO, Autobuses B6 Motor D6A
VOLVO, Autobuses B7F, B7R Motor D7B
VOLVO, Autobuses B7L Motor D7C
VOLVO, Autobuses B7L Motor
VOLVO, Autobuses B7R, B7RLE Motor D7C
VOLVO, Autobuses C10M Motor THD101GD/KC
VOLVO, Autobuses Olympian MK2 Bus



AC-7901

DIMENSIONES		
Altura	Diametro	Cuerda
160 mm	136.5 mm.	M39 X 1.5

APLICACIONES:

VOLVO, Autobuses Bus Olympian Motor DH10A245
VOLVO, Autobuses Bus Súper Olympian Motor D10A285